



**Facultad de Psicología**  
Universidad Nacional de Córdoba



**IV Congreso Internacional y  
VII Congreso Nacional de Psicología**

**CIENCIA Y PROFESIÓN**

Editado por:

**Flavia Galaverna, Lucía Montero, Luciano Lo Presti,  
María Belén Delbazi Paz, Iván Laurenci Roca, Sofía Arjol,  
María Laura Del Boca y Cecilia Ferrero**

# **IV Congreso Internacional de Psicología VII Congreso Nacional de Psicología Ciencia y Profesión**

Edición Virtual

Flavia Galaverna, Lucía Montero, Luciano Lo Presti,  
María Belén Delbazi Paz, Iván Laurenci Roca, Sofía Arjol,  
María Laura Del Boca y Cecilia Ferrero

Facultad de Psicología  
Universidad Nacional de Córdoba  
Córdoba, Argentina  
Año 2020

Galaverna, Flavia; Montero, Lucía; Lo Presti, Luciano; Delbazi Paz, María Belén; Laurenci Roca, Iván; Arjol, Sofía; Del Boca, María Laura; Ferrero, Cecilia.

IV Congreso Internacional de Psicología VII Congreso Nacional de Psicología Ciencia y Profesión / Flavia Galaverna, Lucía Montero, Luciano Lo Presti, María Belén Delbazi Paz, Iván Laurenci Roca, Sofía Arjol, María Laura Del Boca y Cecilia Ferrero. – 1ª ed. Córdoba: Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, 2020.

422 p.; 21 x 2.7 cm.

# VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA PARA RESISTIR LA MARIHUANA (CARM) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS ARGENTINOS/AS

Cartel. ID102

Yanina Michelini<sup>1,2</sup>, Hannah Buteler Cifuentes<sup>1</sup>, Lucía Barbero<sup>1</sup>, Gabriela Rivarola Montejano<sup>1,2</sup>, Angelina Pilatti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Psicología. Córdoba, Argentina.

<sup>2</sup>Instituto de Investigaciones Psicológicas, IIPSI, UNC-CONICET. Córdoba, Argentina.

## Resumen

**Introducción:** El concepto de autoeficacia para resistir el consumo de sustancias deriva de la teoría social cognitiva y refiere a la capacidad percibida para resistir o rechazar una sustancia en determinadas situaciones. La autoeficacia para resistir el consumo de sustancias se relaciona con la frecuencia y cantidad de consumo de las mismas. **Objetivos:** Validar la versión en español (Cuestionario de Autoeficacia para Resistir la Marihuana [CARM]) del Cannabis Refusal Self-Efficacy Questionnaire (CRSEQ; Young et al., 2012). Este instrumento tiene 14 ítems agrupados en tres subescalas: Alivio Emocional (6 ítems), Consumo Oportunista (5 ítems) y Facilitación Social (3 ítems). **Metodología:** Los ítems fueron traducidos del inglés al español por dos psicólogas de habla hispana con dominio en inglés y conocedoras de la escala. Luego, se realizaron 10 entrevistas cognitivas. Posteriormente, estudiantes universitarios/as de universidades públicas de Córdoba (Argentina) completaron una encuesta online (n=725; 76.1% mujeres; Edad=23.14±4.51 años) que incluía el CARM e indicadores de consumo de marihuana. El 68.1% y el 52.6% reportaron haber consumido marihuana alguna vez en la vida y en el último año, respectivamente. Mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC), examinamos la estructura factorial del CARM. Mediante un ANOVA, examinamos posibles diferencias en las subescalas del CARM entre personas sin consumo, con consumo ocasional ( $\leq$  tres veces por mes) y con consumo frecuente ( $\geq$  una vez por semana). **Resultados/contribuciones:** Los resultados del AFC (CFI=.925; TLI=.908; RMSEA=.078) apoyaron la estructura propuesta de 3 factores (i.e., evidencia validez interna). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las tres subescalas del CARM en función del tipo de consumo (i.e., consumidores/as frecuentes exhibieron menos autoeficacia que consumidores/as ocasionales o no consumidores/as). Los puntajes del CARM mostraron adecuada consistencia interna. **Discusión:** Los hallazgos sugieren que el CARM es una medida válida para evaluar la autoeficacia percibida para resistir el consumo de marihuana en universitarios/as de Argentina.

**Palabras claves:** PSICOMETRÍA; AUTOEFICACIA PERCIBIDA; MARIHUANA

## Abstract

**Introduction:** Drug refusal self-efficacy, a concept derived from the Social Cognitive Theory, refers to the ability to resist or refuse a substance in specific situations. Self-efficacy to resist substance use is related to substance use (i.e., frequency and quantity). **Aim:** To validate the Spanish version (Cuestionario de Autoeficacia para Resistir la Marihuana [CARM]) of the Cannabis Refusal Self-Efficacy Questionnaire (CRSEQ; Young et al., 2012). This instrument has 14 items grouped into three subscales: Emotional Relief (6 items), Opportunistic (5 items) and Social Facilitation (3 items). **Methodology:** The items were translated from English to Spanish by two Spanish-speaking psychologists proficient in English and knowledgeable of the rationale of the scale. Then, 10 cognitive interviews were conducted. Subsequently, university students from public universities in Córdoba city (Argentina) completed an online survey (n = 725; 76.1% women; Mage = 23.14 ± 4.51 years; 68.1% reported lifetime marijuana use and 52.6% reported last year marijuana use). The survey measured the CARM and marijuana outcomes. We employed confirmatory factor analysis (CFA) to examine the factorial structure of the CARM. We employed ANOVA to examine possible differences in the CARM scores among three groups of students (non-users, occasional users [ $\leq$  three times per month] and frequent users [ $\geq$  once a week]). **Results/contributions:** The results of the AFC (CFI = .925; TLI = .908; RMSEA = .078) supported the proposed 3-factor structure (i.e., evidence of internal validity). Statistically significant differences were found in the three subscales of the CARM as a function of type of users (i.e., frequent users exhibited less self-efficacy than occasional users or non-users). The CARM scores showed adequate internal consistency. **Discussion:** These findings suggest that the CARM is a valid measure to evaluate the perceived self-efficacy to resist the use of marijuana in university students from Argentina.

**Key words:** PSYCHOMETRY; SELF-EFFICACY; MARIJUANA; UNIVERSITY