



● **PICAFLORES TIJERETA (*Eupetomena macroura*) EN SAN PEDRO, MISIONES, ARGENTINA.** Entre el 29 de septiembre y el 23 de octubre de 2015 se observó a diario una pareja de adultos de Picaflor Tijereta, en la calle Guabiyú, sobre intersección con 25 de Mayo, centro urbano de la ciudad de San Pedro, Misiones (26°37'26"S, 54°06'47"O, 532 msnm). Los individuos se alimentaban durante la mayor parte del día de las flores de un ceibo (*Erythrina crista-galli*) plantado en una vereda. El 9 de octubre de 2015, junto a los individuos aparecía un juvenil volantón que era alimentado por los adultos con frecuencia (Fig. 9). Estas observaciones permiten suponer la reproducción de la especie en la localidad, que hasta el momento no contaba con registros. Los primeros registros de la especie en Argentina se concentran en el ejido urbano de Puerto Iguazú, y uno en el Parque Nacional del mismo nombre (Saibene et al. 1996, Chebez et al. 2006, Castillo et al. 2009). Nuevos registros recientes muestran una acelerada expansión por la cuenca del río Paraná hasta Posadas, sur de Misiones, y un registro en el noreste de la provincia (del Castillo et al. 2012). En el sector oriental de la provincia la expansión parecería avanzar a menor velocidad que en el occidente.

Alejandro Bodrati, Milka Gómez y Carlos Ferreyra Proyecto Selva de Pino Paraná, Vélez Sarsfield y San Jurjo s/n°, San Pedro (3352), Misiones, Argentina. Grupo FALCO alebodrati@gmail.com

● **OBSERVACIÓN DE BENTEVEO COMÚN (*Pitangus sulphuratus*) A LA MAYOR ALTITUD CONOCIDA, LA RIOJA, ARGENTINA.** El 31 de enero de 2014, a las 11:50 h, observamos un Benteveo Común cazando insectos en una vega al costado de la ruta nacional 76 (28°26'39"S, 68°50'46"O), 3825 msnm, Reserva Provincial Laguna Brava, dpto. Vinchina (Fig. 10). Ridgely & Tudor (2009) mencionan que el Benteveo Común generalmente está por debajo de los 1500 msnm, un poco más alto en localidades de valles andinos. En Bolivia, el rango para la especie es entre 100 y 3400 msnm (Hennessey et al. 2003). En Perú se distribuye por debajo de los 1200 msnm (Schulenber et al. 2007). En Argentina no existe información acerca del rango altitudinal de esta especie, pero los registros a mayor altura hasta el momento serían de 3253 msnm (Parque Provincial Aconcagua, Mendoza; Ferrer et al. 2013) y 3250 msnm (18 de enero de 1999, Puesto de Piedra, Parque Nacional Leoncito, San Juan, A. Bodrati com. pers. 2016). Nuestra observación sería por ahora la realizada a mayor altitud para esta especie.

Luis G Pagano y Facundo G Di Sallo Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Paseo del Bosque s/n°, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. Grupo FALCO prysrdr00@yahoo.com.ar

● **ÑACURUTÚ (*Bubo virginianus*) EN MISIONES, ARGENTINA.** El 19 de abril de 2016 pudimos oír y luego documentar dos Ñacurutús en una forestación de Eucalipto (*Eucalyptus* sp.) sobre ruta provincial 205, 9 km al oeste de Fachinal, departamento Capital (27°38'24"S, 55°47'39"O, 133 msnm). El primer individuo fue oído desde la ruta, estaba posado a 3 m de altura y se alejó adentrándose en la forestación, desde donde continuó vocalizando (Fig. 11). Después de 20 min, se oyó a pocos metros la vocalización del segundo individuo. El 27 de enero de 2004 fue observado un Ñacurutú mientras era acosado por un Suirirí Real (*Tyrannus melancholicus*) en la copa de un gran urunday (*Astronium balansae*) en el borde de una isleta de monte en la propiedad Prates (28°06'47"S, 55°33'54"O, 162 msnm), departamento Concepción, 17 km al sur de Concepción de la Sierra, donde al día siguiente fue oído en este mismo lugar (A. Bodrati *in litt.* 2016). El Ñacurutú se distribuye desde Alaska hasta el centro de Argentina llegando a la provincia de Buenos Aires (König & Weick 2010, de la Peña 2012). En varias obras generales la especie es mapeada para Misiones. Estos son los primeros registros y el primero documentado para esta provincia (de la Peña 2016b)

Marcelo Javier Wioneczek y Nicolas Pavese Urquiza 3709, Posadas (3300) Misiones, Argentina mjavierw31@gmail.com

● **SAÍ COMÚN (*Conirostrum speciosum*) EN BUENOS AIRES, ARGENTINA.** El 26 y 29 de agosto, y el 1° de septiembre de 2016 observé y fotografié una hembra de Saí Común (Fig. 12) en la Reserva Ecológica Costanera Sur (34°35'S, 58°21'O), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que formaba parte de un bando mixto con Chingolos (*Zonotrichia capensis*) y Monteritas Cabeza Negra (*Poospiza melanoleuca*). El Saí Común se distribuye en bosques, selvas en galerías, bordes de selvas y jardines, desde Venezuela hasta el N de Argentina (Ridgely & Tudor 2009). No cuenta con observaciones publicadas para esta Reserva (Pugnali et al. 2016) ni para la provincia de Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993, de la Peña 2016d). Registros extralimitales de hembras de Saí Común deben ser analizados exhaustivamente para descartar la posibilidad de confusión con un macho en plumaje de verano del Arañero de Tennessee (*Oreothlypis peregrina*), migrante neártico que podría llegar a la Argentina (L Pagano com. pers. 2016).

Diego A Bastías Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires diegoabastias@gmail.com



BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BERTONATTI C & HEINONEN FORTABAT S (1988) Dos especies nuevas para la provincia de Chaco. *Nóttulas Faunísticas* 14:1–3
- BLENDINGER PG, ALVAREZ ME, PACHECO SI & CRISTÓBAL LA (2007) Caracterización ambiental de la unidad de gestión Acambuco. Pp. 11–26 en: COCONIER EG (ed) *Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación n° 6, AA/AOP, Buenos Aires
- BODRATI A (2004) Aportes al conocimiento de la distribución, abundancia y hábitat del Plojito Picudo (*Inezia inornata*) en la región chaqueña. *Nuestras Aves* 48:10–11
- BODRATI A (2005) Nuevos aportes a la distribución de algunas especies de aves argentinas. *Nuestras Aves* 50:30–33
- BODRATI A, ARETA JI & WHITE E (2012) La avifauna de la Posada y Reserva Puerto Bemberg, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 57:63–79
- BODRATI A, COCKLE K, MATUCHAKA V & MADERS C (2005) Reserva de la Biosfera Yabotí. Pp 300–302 en: DI GIACOMO AS (ed) *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- CANO PD & BALL HA (2010) Registros del Yetapá de collar (*Alectrurus risora*) en el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina. *Natura Neotropicalis* 41:61–66
- CASTILLO L, MOSCHEN M & LOWEN JC (2009) Nuevos registros del Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 54:68–69
- CHEBEZ JC (1996) *Fauna Misionera*. LOLA, Buenos Aires
- CHEBEZ JC & RODRIGUEZ GO (2013) *La fauna gringa. Especies introducidas en Argentina*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires
- CHEBEZ JC, CASTILLO R, GÜLLER RM & FERRARI C (2006) Confirmación de la presencia del Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) en Argentina. *Hornero* 21:49–51
- CHEBEZ JC, REY NR, BABARSKAS M & DI GIACOMO AG (1998) Las aves de los parques nacionales de la Argentina. *Monografía L.O.L.A.* 12:1–127
- COCONIER EG, LÓPEZ LANÚS B, ROESLER I, MOSCHIONE F, PEARMAN M, BLENDINGER P, BODRATI A, MONTELEONE D, CASAÑAS H, PUGNALI G & ALVAREZ ME (2007) Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión Acambuco. Pp. 33–102 en: COCONIER EG (ed) *Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación n° 6, AA/AOP, Buenos Aires
- DE LA PEÑA MR (2012) *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar*. Ediciones Biológica, Santa Fe
- DE LA PEÑA MR (2013) *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N°7, Ediciones Biológica, Santa Fe
- DE LA PEÑA MR (2016a) Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Ciconiidae a Helionithidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 19(2):1–436
- DE LA PEÑA MR (2016b) Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Charadriidae a Trochilidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 20(1):1–627
- DE LA PEÑA MR (2016c) Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)*, 21(1):1–633
- DE LA PEÑA RM (2016d) Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Mimidae a Passeridae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 21(2):1–564
- DEL CASTILLO H, KRUCHOWSKI S, CASTILLO L, ALLENDE SM & KRAUCZUCK ER (2012) Distribution of *Eupetomena macroura* in Paraguay, new records for Misiones province, Argentina, and comments on its geographic expansions. *Actualidades Ornitológicas* 170:12–15
- DELHEY JK & CARRETE M (1999) Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 40:11–12
- DI GIACOMO AG (2005) Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 203–465 en: DI GIACOMO AG & KRAPOVICCKAS SF (eds) *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina*. *Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo*. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas n° 4, Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires
- DI GIACOMO AS & DI GIACOMO AG (2004) Extinción, historia natural y conservación de las poblaciones del Yetapá de Collar (*Alectrurus risora*) en la Argentina. *Ornitología Neotropical* 15:145–157
- DIAS RA (2000) The occurrence of the European Goldfinch *Carduelis carduelis* in Brazil. *Ornitología Neotropical* 11:249–251
- DÖKE JD (2001) Viuva (*Pipraeidea melanonota*) en Necochea, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41:34
- DURNFORD H (1878) Notes on the birds of central Patagonia. *Ibis* 20:389–406
- FERRER D, ESCUDERO R, TRASLAVIÑA A & NAVARRO E (2013) Nuevos registros de aves para el Parque Provincial Aconcagua y zonas aledañas, Argentina. *Nuestras Aves* 58:24–26
- FIAMENI MA (1986) Presencia del Picaflor Gigante en Necochea, Buenos Aires. *Nuestras Aves* 10:14–15
- GANDOFY F, BRISSÓN EGLI F, GORLERI FC, CASTILLO L & ZALAZAR S (2015) La Palomita Escamada (*Columbina squammata*) ocupa pequeños claros de desmontes en el chaco húmedo. *Nuestras Aves* 60:84–87
- HARTERT E & VENTURI S (1909) Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates Zoologicae* XVI(2):159–257
- HENNESSEY AB, HERZOG SK & SAGOT F (2003) *Lista anotada de las Aves de Bolivia*. Asociación Armonía, Santa Cruz de la Sierra
- KÖNIG C & WEICK F (2010) *Owls of the world*. A&C Black, London
- KROODSMA D & BREWER D (2005) Family Troglodytidae (Wrens). Pp. 356–447 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & CHRISTIE DA (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 10. Cuckoo-shrikes to thrushes*. Lynx Edicions, Barcelona
- LAMBERTUCCI SA & MASTRANTUONI OA (2008) Breeding behavior of a pair of free-living Andean Condors. *Journal of Field Ornithology* 79:147–151
- MAZAR BARNETT J & PEARMAN M (2001) *Lista comentada de las Aves Argentinas*. Lynx Edicions, Barcelona
- MOSCHIONE F, SPITZNAGEL O & GONZÁLEZ M (2014) *Lista de aves de Salta*. Gobierno de la Provincia de Salta, Ministerio de Cultura y Turismo, Salta
- NAROSKY S & DI GIACOMO AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores & L.O.L.A., Buenos Aires
- NORES M (1996) Avifauna de la Provincia de Córdoba. Pp. 255–337 en: DI TADA IE & BUCHER EH (eds) *Biodiversidad de la Provincia de Córdoba. Fauna Vol. 1*. Universidad de Río Cuarto, Río Cuarto
- NORES M, YZURIETA D & SALVADOR S (1991) Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia de Ciencias de Córdoba* 59:157–196
- ORTA J (1992) Family Fregatidae (Frigatebirds). Pp. 362–374 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 1. Ostrich to ducks*. Lynx Edicions, Barcelona
- PAGANO LG (2009) Ave Fragata (*Fregata magnificens*) en el interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54:6–7
- PAGANO LG, JORDAN EA, ARETA JI, JENSEN RF & ROESLER I (2012) Aves de la Reserva Natural Punta Lara. Pp. 97–143 en: ROESLER I & AGOSTINI MG (eds) *Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas n° 8, Buenos Aires
- PUGNALI G, FERRARI C, RIMOLDI C, TAGTACHIAN S, PAGANO L, CHIALE MC & VITALE S (2016) *Lista de aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur*. Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires
- RIDGELY SR & TUDOR G (2009) *Field guide to the Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas Press, Austin
- SABINE CA, CASTELLINO MA, REY NR, HERRERA J & CALO J (1996) *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú (Misiones, Argentina)*. LOLA, Buenos Aires
- SALVADOR SA & SALVADOR LA (1990) Nuevos hallazgos en Argentina de *Anas discors*, *Lophornis chalybea* y *Tyrannus tyrannus*. *El Hornero* 13:178–179
- SCHULENBER TS, STOTZ DF, LANE FD, O'NEILL PJ & PARKER III TA (2007) *Birds of Peru*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey
- TAYLOR B (2016) Andean Coot (*Fulica ardesiaca*). *Handbook of the Birds of the World Alive*, Lynx Edicions [http://www.hbw.com/node/53700]
- VAZ-FERREIRA R & GERZENSTEIN E (1961) Aves nuevas o poco conocidas de la República Oriental del Uruguay. *Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo* 5:1–73