



[Inicio](#) / [Archivos](#) /

[Vol. 78 Núm. Suplemento \(2021\): Suplemento JIC XXII](#) /

[Investigación en Epidemiología y Salud Pública \(Resúmenes JIC\)](#)



Factores individuales y contextuales socio-sanitarios asociados a prácticas preventivas de cáncer de mama y cérvix en mujeres en Argentina, 2018

S Pereyra

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

D Sarmiento

Escuela de Nutrición FCM UNC

M Aisama

Escuela de Nutrición FCM UNC

N Tumas

Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), CONICET y Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

P Caro

Facultad de Economía y Administración, Universidad del Comahue, Argentina

GF Scruzzi

Escuela de Nutrición FCM UNC

SA Pou

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA), CONICET, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba; Escuela de

Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina

Palabras clave: salud de la mujer, prevención de enfermedades, neoplasia de la mama, neoplasias del cuello uterino, determinantes sociales de la salud



Resumen

En Argentina el cáncer de mama y cérvix son los más incidentes en mujeres. A nivel nacional, se describieron disparidades geográficas en la realización de prácticas preventivas de estos cánceres, particularmente mamografía y Papanicolaou (PAP). Objetivo: Analizar la asociación de características socio-demográficas individuales y factores contextuales socio-sanitarios con la realización de estas prácticas en mujeres de Argentina (2018).

Se realizó un estudio observacional-analítico transversal empleando la Encuesta Nacional de Factores de Riesgos 2018 (Ministerio de Salud) como fuente de datos secundaria (muestra probabilística multietápica). Se extrajo una submuestra con las mujeres participantes que representan la población objetivo para mamografías (50-70 años; n= 4.924) y PAP (25-65 años; n=11.576). Se empleó la información sobre dichas prácticas preventivas (realización en los últimos 2 años, si/no) y características sociodemográficas (edad, quintil de ingresos, nivel de instrucción, cobertura de salud, tipo de hogar, localidad de residencia según tamaño). A nivel contextual, se calcularon promedios trianuales (2016-2018) de la razón de mortalidad materna (RMM) y total de médicos/as (cada 1000 habitantes), por provincias. Se estimaron medidas de asociación (OR) de esas variables individuales y contextuales con cada práctica preventiva

(respuesta dicotómica) usando modelos logísticos multinivel, con intercepto aleatorio (provincias) y coeficiente aleatorio (para las variables de contexto).

Ambas prácticas preventivas se asociaron significativamente con mayores niveles de instrucción e ingresos, y mostraron relación inversa con la distancia al centro de salud (OR 0,95 y 0,98 para la realización de mamografías y PAP, respectivamente; $p < 0,001$). Se estimó mayor chance de realización de PAP/mamografías en quienes residen en localidades con 150.000 o más habitantes (vs. < 150.000), y en aquellas con obra social/prepaga (vs. sólo cobertura pública; OR 2,24 para mamografía y 1,66 para PAP; $p < 0,001$). La chance fue significativamente menor en mujeres de hogares monoparentales con hijos/otros miembros vs. hogares unipersonales (OR 0,64 para la realización de mamografías; $p = 0,001$). El total de médicos/as y la RMM mostraron asociación directa e inversa, respectivamente, con ambas prácticas ($p < 0,05$).



Concluyendo, las prácticas preventivas de cáncer de cérvix y mama estudiadas se asocian a factores socio-demográficos subyacentes y contextuales relacionados a la atención de salud de la mujer en Argentina, evidenciando fuertes inequidades sociales.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas



Publicado

2021-10-05

Cómo citar

Pereyra S, Sarmiento D, Aisama M, Tumas N, Caro P, Scruzzi G, Pou S. Factores individuales y contextuales socio-sanitarios asociados a prácticas **preventivas** de cáncer de mama y cérvix en mujeres en Argentina, 2018. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba [Internet]. 5 de octubre de 2021 [citado 29 de noviembre de 2023];78(Suplemento). Disponible en:

<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/36682>

Más formatos de cita

Número

[Vol. 78 Núm. Suplemento \(2021\): Suplemento JIC XXII](#)

Sección

Investigación en Epidemiología y Salud Pública (Resúmenes JIC)

Licencia



Esta obra está bajo una licencia internacional [Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0](#).

La Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba (RFCM) adhiere a la política de Acceso Abierto y no cobra cargos a los autores para publicar, ni a los lectores para acceder a los artículos publicados.



[Enviar artículo](#)

Idioma

English

Español (España)

Português (Brasil)



Información

Para lectores/as

Para autores/as

Para bibliotecarios/as

Palabras clave

hábitos alimentarios
alimentación
piel
estudiantes
obesidad
asma
diagnóstico
calidad de vida
alcohol
epidemiología
mortalidad
niños
salud
Argentina
voz
salud mental
Córdoba
depresión
embarazo
nutricional
niño



FCM
Facultad de
Ciencias Médicas



Universidad
Nacional
de Córdoba



Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba.
Pabellón Perú - Ciudad Universitaria
Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina
ISSN impreso: 0014-6722 | ISSN en línea: 1853-0605
revistafcm@fcm.unc.edu.ar

Platform &
workflow by
OJS / PKP