




28 AL 30 JUNIO 2023

# “Biotecnología para un mundo en cambio”

## XIV SIMPOSIO REDBIO ARGENTINA



## **Comisión Directiva de REDBIO Argentina Asociación Civil**

**Presidente:** Marisa López Bilbao.

**Secretaria:** Eleonora Campos.

**Tesorero:** Ezequiel Bossio.

**Vocal 1ero:** Patricia Marconi.

**Vocal 2do:** Sandra Sharry.

**Vocal 3ero:** María Patricia Benavides.

**Vocal Suplente 1:** Sebastián Moschen.

**Vocal Suplente 2:** Patricia Boeri.

**Fiscal 1ero:** Alejandro Escandón.

**Fiscal 2do:** Laura Radonic.

**Fiscal 3ero:** Pamela Villalba.

## **Comisión Organizadora REDBIO 2023**

Marisa López Bilbao.

Eleonora Campos.

Ezequiel Bossio.

Patricia Marconi.

Sandra Sharry.

María Patricia Benavides.

Sebastián Moschen.

Patricia Boeri.

Alejandro Escandón.

Laura Radonic.

Pamela Villalba.

Gabriela Levitus

Ruth Heinz

## **Comisión Científica REDBIO 2023**

Raquel Chan

Eduardo Blumwald

Esteban Hopp

María Rosa Marano

Elizabeth Agostini

Viviana Echenique

Clara Rubinstein

Gabriela Levitus.

### **Comisión Evaluadora REDBIO 2023**

Alejandro Escandón

Gabriela Levitus

María Victoria Busi

Mariana del Vas

Nicolas Ayub

Valeria Rudoy

Andrea Peralta

María Carolina Martínez

Eleonora Campos

Patricia Marconi

Patricia Benavides

Clara Rubinstein

María Rosa Marano

Esteban Hopp

Ruth Heinz

Viviana Echenique

Sandra Sharry

Elizabeth Agostini

Pamela Villalba

# Índice

Programa.....	11
Disertantes.....	19
Resúmenes de disertaciones.....	39
Apertura del XIV Simposio REDBIO2023.....	40
Biotecnología agropecuaria, Bioeconomía y Biodesarrollo .....	41
Biotecnología y bioeconomía.....	42
Microbiología ambiental en Antártida: de la ecología a la biotecnología.....	43
Criobiotecnología as a tool for the conservation and use of plant germplasm .....	44
Suspensiones celulares derivadas de tejidos vegetales: optimización y caracterización molecular de nuevos sistemas basados en la elicitación para la producción de metabolitos de interés.....	45
Conservación y uso de la biodiversidad basado en biotecnologías: un nuevo desafío para el desarrollo sostenible regional.....	47
Avances en el cultivo <i>in vitro</i> para la propagación y conservación de especies frutales nativas a la selva paranaense de la familia Myrtaceae.....	48
Red Argentina de Bancos de Germoplasma de Plantas nativas (Red-ARGENA). .....	49
Biorrefinerías microalgales: fuentes renovables de biomasa y bioproductos de interés comercial.....	51
Nuevas estrategias y tecnologías para mejorar cepas de microalgas y la producción de biomasa.....	52
Una nueva generación de inoculantes editados para maximizar la colonización radicular, la fijación de nitrógeno, la reducción del óxido nitroso y la degradación del glifosato .....	53
Innovaciones en Genómica Reproductiva: Transformando la Planificación Familiar .....	54
Plant Cellular agriculture: what the future demand of us and the experience of Galy, a pioneering Startup company in the development of commodities <i>in vitro</i> .....	56
Biotecnología para la producción de proteínas fúngicas .....	56
Genética y Genómica de Vid .....	57
Edición génica en lechuga .....	58
Recuperando el tiempo perdido: “Desarrollo de un programa de mejoramiento de Cannabis mediante <i>New Breeding Techniques</i> ” .....	59
Mejoramiento genético de leguminosas vía CRISPR/Cas9 .....	60
Ingeniería de tejidos: regeneración de la piel y el folículo piloso a partir de células madre .....	61
Edición génica en porcinos en cigotas de fecundación <i>in vivo</i> para xenotrasplante .....	62
Desarrollo de nanoanticuerpos de llama contra la proteína mayoritaria del viroplasma del virus del Mal de Río Cuarto del maíz (MRCV) y su uso para el diagnóstico y la inmunodetección en tejidos.....	63

ArgenGreen Enzymes: producción de enzimas y biocatalizadores a partir de plantas autóctonas .....	64
Conferencia de cierre: ¿Hacia dónde va la agrobiotecnología? .....	66
Resúmenes de trabajos científicos .....	68
Biotecnología Animal .....	69
BA ORAL. Obtención de cerdos genéticamente editados para xenotrasplante utilizando CRISPR-Cas9 .....	70
BA1. Formulación de un alimento para peces a partir de proteínas de amaranto con potencial actividad antiproliferativa .....	71
BA2. Exploración de secuencias extranucleares a partir de datos de secuenciación de ddRAD-seq .....	72
BA3. Análisis del primer ensamble del genoma de la mosca sudamericana de la fruta, <i>Anastrepha fraterculus</i> sp.1 como insumo para el desarrollo de técnicas alternativas de control de plagas .....	74
BA4. Estudio del crecimiento de MDBK en medio definido .....	75
Biotecnología y comunicación .....	77
BC1. Estudiar biotecnología en un mundo en cambio: Potenciando la formación internacional a través de Study Ausland .....	78
BC2. Calidad microbiológica y potencial funcional de la harina de orujo Pinot Noir: implicancias para su aprovechamiento en la industria alimentaria .....	79
BC3. El pez cebra en la bioeconomía: antioxidantes del orujo de uva como una alternativa segura y saludable .....	80
BC4. La biotecnología y la bioeconomía forestal en la Argentina: oportunidades y desafíos .....	82
Biotecnología de Microorganismos .....	84
BM ORAL. Aplicación de nanofibras electrohiladas como estrategia emergente para la vehiculización de bacterias promotoras del crecimiento vegetal en soja .....	85
BM1. Análisis de diversidad y estructura genética de aislamientos de <i>Verticillium dahliae</i> de girasol ( <i>Helianthus annuus</i> ) de Argentina .....	86
BM2. <i>Screening</i> de bacterias de suelo revela que las actinobacterias son el principal grupo de aislamientos con actividad antagónica del oomicete <i>Pythium ultimum</i> .....	87
BM3. Prospección de <i>Pseudomonas fluorescens</i> y <i>Azospirillum brasilense</i> asociadas a raíces de <i>Typha domingensis</i> en humedales naturales .....	88
BM4. Caracterización de una nanored de celulosa bacteriana como potencial carrier de esporas de <i>Trichoderma</i> .....	89
BM5. Optimización de la producción de micosporinas y astaxantina en <i>Phaffia rhodozyma</i> utilizando distintas fuentes de carbono y nitrógeno .....	90
BM6. Diseño de una estrategia para clonar y expresar el gen codificante para la proteína superdulce taumatina II .....	92

BM7. Optimización de la remoción de Cr(VI) de <i>Candida glabrata</i> SLF-2 por el método superficie de respuesta (RSM) .....	93
BM8. Estudios de toxicidad de la vinaza resultante de la producción de biomasa fúngica empleando parámetros en <i>Allium cepa</i> como criterios de evaluación .....	94
BM9. Evaluación del efecto de la frecuencia en la aplicación de cepas endófitas del género <i>Trichoderma</i> como promotoras del crecimiento de <i>Ilex paraguariensis</i> en vivero .....	95
BM10. Nuevo bionanosorbente para remoción de arsénico pentavalente desde matrices acuosas.....	96
BM11. Extractos de biotransformación del compuesto natural estafiatina con actividad antibacteriana sobre bacterias fitopatógenas regionales.....	98
BM12. Desarrollo de anticuerpos recombinantes scFv para antígenos virales.....	99
BM13. Evaluación de la actividad biosurfactante y antifúngica de <i>Bacillus atrophaeus</i> mediante estrategias quimiométricas .....	100
BM14. Efecto de <i>Trichoderma</i> en la germinación de semillas de <i>Peltophorum dubium</i> (Fabaceae).....	102
BM15. Aislamiento de levadura presentes en frutos de mango criollo paraguayo ( <i>Mangifera indica</i> ) para producción de cerveza artesanal .....	103
BM16. Optimización de la producción de compuestos nutraceuticos a partir de subproductos agrícolas empleando enzimas bacterianas .....	104
BM17. Expresión de la proteína NS1 del virus Zika con fines diagnóstico .....	105
BM18. Producción y caracterización de exopolisacáridos por una cepa de <i>Bacillus atrophaeus</i> en condiciones de estrés por metales pesados .....	107
BM19. Ingenierización de la proteína VP6 de Rotavirus para optimizar la purificación de VLPs recombinantes .....	108
BM20. Evaluación de la toxicidad de la vinaza resultante de la producción de biomasa fúngica, empleando a <i>Artemia salina</i> como bioindicador .....	109
BM21. Fitorremediación utilizando cultivos de una cepa autóctona de <i>Chlorella vulgaris</i> .....	110
BM22. Hacia la búsqueda de nuevos almidones con características mejoradas .....	111
BM23. Estudio de simulación de productividad de microalgas centrado en países de Iberoamérica.....	113
BM24. Producción y Purificación del Factor de Crecimiento Insulínico recombinante .	114
Biotecnología vegetal .....	116
BV ORAL. Estudio funcional del gen <i>SPL13</i> en el desarrollo y frente a condiciones de estrés salino vía CRISPR/Cas9 en lechuga.....	117
BV ORAL. Biotecnología y mejoramiento agropecuario y forestal: simulMGF, un paquete de R para simular datos genómicos, fenotípicos y efectos genotípicos .....	117
BV ORAL. Papa cv. Atlantic tolerante al endulzamiento inducido por frío desarrollada por edición génica via CRISPR/Cas9.....	119

<b>BV ORAL. Colaboración público-privada en Bioseguridad: transferencia de conocimiento y recursos para investigadores.....</b>	<b>120</b>
<b>BV ORAL. Herramientas biotecnológicas para el mapeo genético de poblaciones biparentales de caña de azúcar.....</b>	<b>122</b>
<b>BV ORAL. Acumulación diferencial de Galectina 1 humana en plantas transplastómicas de tabaco asociada a mutaciones aminoacídicas puntuales .....</b>	<b>123</b>
<b>BV1. Desarrollo de una progenie de genotipos artificiales de duraznero a través de la simulación de cruzamientos y predicción del comportamiento de caracteres fenotípicos .....</b>	<b>124</b>
<b>BV2. Desarrollo y validación de marcadores SNP y SSR a partir de ddRADseq para la identificación y estudios de diversidad genética de cultivares de ciruelo .....</b>	<b>126</b>
<b>BV3. Bioinsumos para la protección del cultivo de maní contra la sequía y el carbón..</b>	<b>127</b>
<b>BV4. Efecto protector del bioinsumo Howler® en caña de azúcar frente al insecto plaga <i>D. saccharalis</i> .....</b>	<b>128</b>
<b>BV5. Integración de tecnologías de cultivo de tejidos vegetales y bioprospección: impulsando la producción de compuestos bioactivos y la conservación de una jarilla endémica.....</b>	<b>130</b>
<b>BV6. Cultivo de tejidos vegetales como herramienta para la propagación y conservación del chañar: un enfoque hacia la producción sostenible de esta especie nativa .....</b>	<b>131</b>
<b>BV7. Selección <i>in vitro</i> en callos embriogénicos de caña de azúcar (<i>Saccharum spp.</i>) para tolerancia a estreses abióticos .....</b>	<b>132</b>
<b>BV8. Incorporación de variantes estructurales en un protocolo de priorización de genes candidato posicionales en loci de caracteres cuantitativos de sorgo (<i>Sorghum bicolor</i> L. Moench).....</b>	<b>133</b>
<b>BV9. Obtención de portainjertos transgénicos de limonero con tolerancia a salinidad</b>	<b>135</b>
<b>BV10. Estudio de la arquitectura genética del duraznero a través de la identificación de loci de caracteres cuantitativos utilizando análisis de genoma completo para múltiples caracteres agronómicos .....</b>	<b>136</b>
<b>BV11. Análisis transcriptómico de <i>Diatraea saccharalis</i> de individuos resistentes y susceptibles al maíz Bt .....</b>	<b>137</b>
<b>BV12. Biofortificación de tubérculos de papa mediante el uso de Ferritina y Nicotianamina Sintasa.....</b>	<b>138</b>
<b>BV13. Caracterización del factor de transcripción Ha-NAC01 de girasol asociado a senescencia foliar en líneas transgénicas de <i>Arabidopsis thaliana</i>.....</b>	<b>140</b>
<b>BV14. Secuenciación de nueva generación (NGS) como herramienta mejorada para la detección de virus de amplio espectro en plantas de vid .....</b>	<b>141</b>
<b>BV15. Técnicas de cultivo de tejidos <i>in vitro</i> para la propagación de una especie endémica: regeneración de brotes de caldén .....</b>	<b>142</b>
<b>BV16. Noqueo de los genes <i>LsDREB2A</i> y <i>LsDRIP2</i> vía CRISPR Cas9 en lechuga.....</b>	<b>144</b>
<b>BV17. Edición génica de papa para un mayor aprovechamiento del agua disponible ..</b>	<b>144</b>

<b>BV18. Cotton mosaic virus (CoMV, <i>Begomovirus</i>), un nuevo desafío biotecnológico para el cultivo de algodón .....</b>	<b>146</b>
<b>BV19. Adquisición de protocolos de inducción de mutaciones en maíz a través de mutágenos químicos y físicos.....</b>	<b>147</b>
<b>BV20. Producción eficiente de semillas sintéticas de lúpulo: una alternativa prometedora para incrementar la producción y superar limitaciones actuales.....</b>	<b>148</b>
<b>BV21. Desarrollo de líneas de caña de azúcar resistentes a herbicidas mediante la tecnología CRISPR-Cas.....</b>	<b>149</b>
<b>BV22. Identificación de mutantes en genes asociados a la inducción de haploides para acelerar la producción de híbridos de girasol.....</b>	<b>151</b>
<b>BV23. Efecto promotor del crecimiento vegetal en plantas de frutilla mediado por brasinoesteroides .....</b>	<b>152</b>
<b>BV24. Generación de construcciones para la edición por CRISPR/Cas9 de genes de susceptibilidad a Huanglongbing en <i>Citrus sinensis</i>.....</b>	<b>153</b>
<b>BV25. Evaluación <i>in silico</i> por anclaje molecular de una familia de esteroides sintéticos frente a BRI1 .....</b>	<b>155</b>
<b>BV26. Estudio del rol funcional de una poliéster sintasa de plantas y su potencialidad tecnológica.....</b>	<b>155</b>
<b>BV27. Mitigación del estrés por cadmio en plantas de soja por la adición de zinc.....</b>	<b>156</b>
<b>BV28. Cultivo del arbusto <i>Atriplex lampa</i> para el reúso y fitorremediación de efluentes pesqueros salinos .....</b>	<b>158</b>
<b>BV29. Priming de semillas de trigo con poliaminas como potenciales bioestimulantes.....</b>	<b>159</b>
<b>BV30. Identificación y caracterización de Receptores de Reconocimiento de Patrones (PRR) en <i>Eucalyptus grandis</i>.....</b>	<b>160</b>
<b>BV31. Eficiencia de transferencia de ADN de distintas cepas de <i>Agrobacterium tumefaciens</i> en la transformación de <i>Lotus tenuis</i> .....</b>	<b>161</b>
<b>BV32. Obtención de autotetraploides de <i>Solanum sisymbriifolium</i> (Lam.) por poliploidización <i>in vitro</i> .....</b>	<b>163</b>
<b>BV33. Eficaz agente de control biológico a base de extractos de algas mejora la calidad sanitaria y la germinación en semillas de maíz. ....</b>	<b>164</b>
<b>BV34. Optimización de RT-qPCR para la detección de viroides de cítricos .....</b>	<b>165</b>
<b>BV35. Obtención de plantas de trigo transgénicas para la generación de variabilidad genética mediante silenciamiento post transcripcional del gen <i>Msh1 (MutS-Homologue 1)</i> .....</b>	<b>167</b>
<b>BV36. Marcadores de retrotransposones long terminal repeats: análisis de la técnica inter primer binding site en el estudio de variación genética en <i>Neltuma alba</i> (Griseb.) C.E. Hughes &amp; G.P. Lewis.....</b>	<b>168</b>
<b>BV37. Evaluación de un modelo de biorremediación de un ex basural a cielo abierto.....</b>	<b>169</b>
<b>BV38. La utilización de un mix bacteriano bioencapsulado naturalmente, aplicado vía foliar, afecta positivamente la sanidad química de granos de maíz tratados con glifosato. ....</b>	<b>171</b>

<b>BV39. Edición génica multi-<i>target</i> en papa para la reducción del endulzamiento inducido por frío y resistencia a golpes .....</b>	<b>172</b>
<b>BV40. Expresión y purificación de la proteína de la cápside del Virus Y de la papa .....</b>	<b>173</b>
<b>BV41. Purificación y evaluación funcional de un factor de crecimiento fibroblástico básico humano expresado en plantas transplastómicas .....</b>	<b>175</b>
<b>BV42. La manipulación genética de la fosfatasa 2A afecta múltiples rasgos agronómicos y parámetros fisiológicos en papa .....</b>	<b>176</b>
<b>BV43. Inducción <i>in vitro</i> de callos de naranjo dulce a partir de segmentos internodales y tejido nucelar para su utilización en ensayos de edición génica. ....</b>	<b>177</b>
<b>BV44. Péptidos Snakin/GASA: estudio funcional de <i>Snakin-3</i> de <i>Solanum tuberosum</i>. ....</b>	<b>178</b>
<b>BV45. Identificación de regiones genómicas en papas andinas relacionadas con la respuesta a la infección con <i>Phytophthora infestans</i> .....</b>	<b>179</b>
<b>BV46. Generación de plantas tolerantes a múltiples estreses mediante la modulación del metabolismo energético .....</b>	<b>180</b>
<b>BV47. Efecto del agregado de precursores en la biosíntesis de antraquinonas en el cultivo <i>in vitro</i> de raíces transformadas de <i>Rubia tinctorum</i>.....</b>	<b>182</b>
<b>BV48. Caracterización fenotípica de plantas de lechuga transgénicas para el gen de quitinasa .....</b>	<b>183</b>
<b>BV49. El priming de semillas de trigo con espermina mejora el metabolismo nitrogenado y el crecimiento posgerminativo en condiciones de deficiencia de nitrógeno. ....</b>	<b>184</b>
<b>BV50. Establecimiento y micropropagación de <i>Pelargonium citrosum</i> (geranio citronela) .....</b>	<b>185</b>
<b>BV51. <i>Eucalyptus sideroxylon</i>: estudio de diversidad y estructura genética de poblaciones de procedencias locales del norte de la provincia de Buenos Aires-Argentina .....</b>	<b>186</b>
<b>BV52. Mejoramiento de una cepa nativa de <i>Chlorella vulgaris</i> para procesos de biorremediación .....</b>	<b>187</b>
<b>BV53. La implementación de visión por computadora basada en Inteligencia Artificial reveló variabilidad en caracteres del durazno contenida en una colección de germoplasma .....</b>	<b>189</b>
<b>BV54. Evidencias bioquímicas y anatómicas de la inducción de la defensa contra cancrosis en plantas transgénicas de <i>Citrus sinensis</i> que expresan el gen Bs2 de pimiento .....</b>	<b>190</b>
<b>BV55. Evaluación de la concentración de fotoasimilados en granos de diferentes genotipos de trigo comerciales (<i>Triticum aestivum</i>) expuestas a variaciones en el riego y en la estructura de la espiga .....</b>	<b>192</b>
<b>BV56. Optimización del medio de cultivo para la multiplicación y elongación <i>in vitro</i> de portainjertos de duraznero: enfoque basado en el Diseño y Optimización de Experimentos.....</b>	<b>193</b>
<b>BV57. Análisis transcriptómico de sorgo de Alepo resistente a glifosato .....</b>	<b>194</b>

<b>BV58. Microestaquillado de <i>Vachellia caven</i> (espinillo) y <i>Parkinsonia aculeata</i> (cina- cina) como estrategia de propagación masiva y conservación de germoplasma .....</b>	<b>195</b>
<b>Cierre y resumen final Simposio REDBIO Argentina 2023.....</b>	<b>198</b>
<b>Premios y Menciones de Trabajos Presentados al XIV Simposio REDBIO Argentina 2023</b>	<b>199</b>
<b>Premio REDBIO a la Trayectoria.....</b>	<b>200</b>
<b>Cursos y Taller realizados en el marco del el XIV Simposio REDBIO Argentina 2023.....</b>	<b>201</b>

espera que una vez generada una biblioteca de NAc's a partir de los linfocitos de la llama inmunizada, se puedan seleccionar fragmentos de anticuerpos capaces de detectar la proteína CP con suficiente afinidad y especificidad para poder generar el sistema de diagnóstico propuesto.

#### **BV41. Purificación y evaluación funcional de un factor de crecimiento fibroblástico básico humano expresado en plantas transplastómicas**

Müller, C. (1,5); Mirkin, F.G. (1); Budnik, N. (2); Vater, C.F. (1); Bravo-Almonacid, F.F. (1,3); Pérez Castro, C. (2); Wirth, S.A. (4,5); Segretin, M.E. (1,6)\*

(1) INGEBI-CONICET Obligado 2490, CABA (C1428ADN) Argentina. (2) IBioBA-CONICET- Partner Institute of the Max Planck Society, Godoy Cruz 2390, CABA (C1425FQ) Argentina. (3) Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Buenos Aires, Argentina (B1876BXD). (4) IBBEA-CONICET Intendente Güiraldes 2160, CABA (C1428EGA) Argentina. (5) Laboratorio de Agrobiotecnología, DFBMC-FCEN-UBA. (6) Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, FCEyN, Universidad de Buenos Aires. \*[mariasegretin@gmail.com](mailto:mariasegretin@gmail.com)

El factor de crecimiento fibroblástico básico (FGFb) es una proteína con funciones claves en el desarrollo de mamíferos. A través de la regulación de distintas cascadas de señalización, esta proteína está involucrada en el mantenimiento del estado pluripotente de células madre *in vitro* y la regulación de su diferenciación. Las líneas celulares con propiedades de células madre constituyen un modelo de estudio central en ciencias biomédicas, con un importante potencial para el desarrollo de terapias regenerativas. El objetivo de este trabajo es estudiar un sistema de expresión alternativo basado en el uso de plantas como biorreactores para producir y purificar el factor de crecimiento recombinante básico humano (hrFGFb). Elegimos como sistema de expresión la transformación estable del genoma plastídico, debido a su potencial para expresar y acumular altos niveles de proteínas heterólogas. Se transformaron plantas de *Nicotiana tabacum* por biobalística y se obtuvieron dos líneas de plantas transplastómicas que expresan la proteína hrFGFb fusionada a una etiqueta de histidinas amino-terminal. Se realizó la caracterización molecular por *Southern blot*, pudiendo corroborar la integración del transgén y la naturaleza homoplástica de las líneas obtenidas. Mediante la técnica de *western blot*, se analizó la expresión de la proteína recombinante hrFGFb en hojas de distintos estadios de desarrollo, observando valores similares de acumulación de la proteína recombinante en las distintas hojas. Para la

purificación de la proteína hrFGFb a partir de hojas de plantas transplastómicas, se desarrolló un protocolo basado en cromatografía de afinidad por columnas de níquel (Ni-NTA). Se evaluaron las distintas fracciones de la purificación mediante SDS-PAGE y se analizó el perfil de purificación mediante una tinción de proteínas totales (*coomassie brilliant blue*). A su vez, se verificó la identidad de la proteína recombinante purificada a partir de un ensayo de *western blot* con anticuerpos específicos. Se determinó la actividad biológica del hrFGFb purificado mediante un ensayo de proliferación en células HEK293T, en el cual se midió la proliferación celular mediante el método de Alarm Blue luego de 24 horas de estímulo con hrFGFb. Como control negativo se utilizó un extracto purificado de plantas de *Nicotiana tabacum* sin transformar y como control positivo, el tratamiento con hrFGFb comercial (Gibco, PHG0026). Se registró un aumento significativo en la proliferación en células estimuladas con ambos tipos de hrFGFb. En conjunto, estos resultados demuestran que es posible producir y purificar un hrFGFb biológicamente activo utilizando plantas transplastómicas.

#### **BV42. La manipulación genética de la fosfatasa 2A afecta múltiples rasgos agronómicos y parámetros fisiológicos en papa**

Muñiz García, M.N.; Cortelezzi, J.I.; Zubillaga, M.; Capiati, D.A.

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor Torres”, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) and Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Vuelta de Obligado 2490, C1428ADN Buenos Aires, Argentina.

Las fosfatasas de proteínas de serina/treonina tipo 2A (PP2A) están involucradas en diversas respuestas fisiológicas en plantas, jugando un rol importante en la regulación de los programas de desarrollo y múltiples respuestas a estreses. PP2A está constituida por una subunidad catalítica (C), una estructural (A) y una regulatoria (B). Seis isoformas de la subunidad catalítica fueron identificadas en *Solanum tuberosum*. En este trabajo, se evaluaron diversas características agronómicas de las plantas de papa que sobreexpresan la subunidad catalítica StPP2Ac2b (StPP2Ac2b-OE). La sobreexpresión de StPP2Ac2b resultó en una disminución del rendimiento a la hora de la cosecha, producto de la reducción del peso de los tubérculos obtenidos sin afectar su número por planta. En cuanto a la tolerancia al estrés, StPP2Ac2b afecta negativamente la respuesta tanto al estrés biótico como abiótico. StPP2Ac2b aumenta la susceptibilidad al oomicete