

(Apéndice 1 cont.)

N°	Especie	Ambiente de colecta		Tiempo de colecta		Elementos de diagnóstico				
		Arbustal perisalino	Bosque de llanura	Estación Seca	Estación Húmeda	Forma de las células epidérmicas	Tipos de estomas	Tipo de tricomas	Presencia y forma de glándulas de sal	Presencia y tipo de cristales de sal
38	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth.		X		X	Con bordes ondulados	Paracítico	Tector, simple, unicelular
39	<i>Ipomoea</i> sp.		X		X	Con bordes ondulados y estrias	Paracítico	Tector, simple
40	<i>Larrea cuneifolia</i> Cav, "jarilla pispá"	X		X		Cuadrangulares	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular
41	<i>Larrea divaricata</i> Cav, "jarilla"	X		X		Cuadrangulares	Ciclocítico	Tector, simple, unicelular, delgado
42	Fabaceae no identificada		X		X	Poligonales	Anisocítico	Tector, simple, unicelular
43	<i>Lippia salsa</i> Griseb, "yerba del ciervo"	X		X		Poligonales	Anomocíticos	Glandular (pie y cabezuela)	Drusas
44	Liquen		X	X		Células isodiamétricas
45	<i>Lycium</i> sp.	X		X		Cuadrangulares con estrias	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular
46	<i>Maytenus vitis-idaea</i> Griseb., "palta, carne gorda"	X		X		Cuadrangulares	Anomocíticos
47	<i>Mimozyanthus carinatus</i> (Griseb.) Burkart, "lata"	X		X		Cuadrangulares con bordes rectos y ondulados	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular
48	<i>Muhlenbergia torreyi</i> (Kunth.) Hitchc. ex Bush.	X		X		Largas (rectangulares con bordes ondulados) y cuadrangulares	Diacíticos en hilera	Tector, simple, unicelular

(Apéndice 1 cont.)

N°	Especie	Ambiente de colecta		Tiempo de colecta		Elementos de diagnóstico					
		Arbustal perisalino	Bosque de llanura	Estación Seca	Estación Húmeda	Forma de las células epidérmicas	Tipos de estomas	Tipo de tricomas	Presencia y forma de glándulas de sal	Presencia y tipo de cristales de sal	
49	<i>Neobouteloua lophostachya</i> (Griseb.) Gould	X	X	X		Largas	Diacíticos en hilera	Tectores, simples, micropelos bicelulares y macropelos unicelulares	
50	<i>Opuntia articulata</i> (Pfeiff.) D.R. Hunt, "bola de fraile"		X	X		Poligonales	
51	<i>Pappophorum philippianum</i> Parodi	X	X	X		Largas	Diacíticos en hilera	Tector, simple, micropelo bicelular	
52	<i>Parkinsonia praecox</i> (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins		X	X		Cuadrangulares	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular	
53	<i>Plectrocarpa tetraclantha</i> Gillies ex Hook. & Arn., "todajillo"	X	X	X		Cuadrangulares	Paracítico	Tector, simple	
54	<i>Portulaca ragonesi</i> D. Legrand		X		X	Con bordes ondulados	Paracítico	Sésil	
55	<i>Portulaca</i> sp.		X	X		Poligonales	Anomocíticos	
56	<i>Prosopis alba</i> Griseb., "algarrobo blanco"		X	X		Poligonales, cutícula suavemente reticulada	Paracítico	Tector, simple, unicelular, pared suavemente granulada	
57	<i>Prosopis flexuosa</i> DC., "algarrobo dulce"		X	X		Poligonales	Paracítico	Tector, simple, unicelular	

(Apéndice 1 cont.)

N°	Especie	Ambiente de colecta		Tiempo de colecta		Elementos de diagnóstico					
		Arbustal perisalino	Bosque de llanura	Estación Seca	Estación Húmeda	Forma de las células epidérmicas	Tipos de estomas	Tipo de tricomas	Presencia y forma de glándulas de sal	Presencia y tipo de cristales de sal	
58	<i>Prosopis kuntzei</i> Harms., "itín, barba de tigre"	X	X	X		Poligonales	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular	
59	<i>Prosopis nigra</i> (Griseb.) Hieron., "algarrobo negro"		X	X		Poligonales	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular	
60	<i>Prosopis torquata</i> (Cav. ex Lag.) DC., "tintitaco"		X	X		Cuadrangulares	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular	
61	<i>Psila tenella</i> (Hook. & Arn.) Cabrera		X	X		Poligonales	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular	
62	<i>Sarcomphalus mistol</i> Griseb., "mistol"		X	X		Poligonales	Anomocíticos	
63	<i>Schinus fasciculata</i> (Griseb.) I.M. Johnston		X	X		Cuadrangulares	Anomocíticos	Tector, simple, unicelular	
64	<i>Sclerophylax cocuccii</i> Di Fulvio		X	X		Poligonales	Anomocíticos	Tector, simple	
65	<i>Sclerophylax hunzikeri</i> Di Fulvio		X	X		Poligonales	Anomocíticos	Rafidios	
66	<i>Selaginella</i> sp.		X	X		Alargadas	Anomocíticos	Tector, ramificado, pluricelular, dendrítico	
67	<i>Senna acanthodada</i> (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby	X		X		Poligonales con bordes ondulados y cera en rosetas	Paractítico	
68	<i>Senna aphylla</i> (Cav.) H.S. Irwin & Barneby, "pichana"		X	X		Poligonales	Ciclocítico	

(Apéndice 1 cont.)

N°	Especie	Ambiente de colecta		Tiempo de colecta		Elementos de diagnóstico					
		Arbustal perisalino	Bosque de llanura	Estación Seca	Estación Húmeda	Forma de las células epidérmicas	Tipos de estomas	Tipo de tricomas	Presencia y forma de glándulas de sal	Presencia y tipo de cristales de sal	
69	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., "revienta caballo"		X	X		Con bordes ondulados	Anisocítico	Tector, pluricelular, Estrellado y pelos glandulares	
70	<i>Solanum juvenile</i> Thell.		X		X	Con bordes ondulados	Anisocítico	Tector, Estrellado	
71	<i>Sporobolus phleooides</i> Hack.	X		X		Largas (rectangulares con bordes ondulados pronunciados)	Diacíticos en hilera	Tector, simple y Papilas	
72	<i>Sporobolus pyramidatus</i> (Lam.) Hitchc.	X		X		Largas (rectangulares con bordes ondulados pronunciados)	Diacíticos en hilera	Tector, simple, unicelular y Papilas	
73	<i>Stetsonia coryne</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose, "cardón"	X		X		Rectangulares, bordes irregulares	Diacíticos	Tector, Simple, Pluricelular	
74	<i>Suaeda divaricata</i> Moq., "jume"	X		X		Cuadrangulares	Anomocíticos	Papilas	
75	<i>Talinum polygaloides</i> Gillies ex Arn.		X	X		Con bordes ondulados	Anomocíticos	
76	<i>Tillandsia duratii</i> Vis.		X	X		Con bordes ondulados	Hundidos	Peltados 5µm de longitud en vista 10X	
77	<i>Trichocereus candicans</i> (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose, "cactus"		X	X		Poligonales y con bordes ondulados	Hundidos	Presente	

(Apéndice 1 cont.)

N°	Especie	Ambiente de colecta		Tiempo de colecta		Elementos de diagnóstico					
		Arbustal perisalino	Bosque de llanura	Estación Seca	Estación Húmeda	Forma de las células epidérmicas	Tipos de estomas	Tipo de tricomas	Presencia y forma de glándulas de sal	Presencia y tipo de cristales de sal	
78	<i>Trichocereus lamprochlorus</i> (Lem.) Britton & Rose, "cactus"		X	X		Poligonales y con bordes ondulados	Paracítico		Presente	
79	<i>Trichloris crinita</i> (Lag.) Parodi	X		X		Largas	Diaclíticos en hilera	Tector, simple, bicelular y papilas	
80	<i>Urvillea chacoënsis</i> Hunz.		X		X	Poligonales, con bordes ondulados y rectos	Anomocíticos	
81	<i>Ximelia americana</i> L.		X	X		Poligonales	Paracítico	